

// GRINDELEMENTE



Grindelemente sind Skatehindernisse, über die mit dem Skateboard, dem BMX-Rad oder mit Inline-Skates gegrindet werden kann. Gegrindet wird auf den Achsen oder der Unterseite des Boards. Die Grindelemente eines Skateparks sind aus der urbanen Architektur übernommen und bieten Jugendlichen eine sichere Möglichkeit, ihren Sport auszuüben.

Der Curb ist eine Nachbildung eines Bordsteins, an dessen Ecken gegrindet wird. Die Olliebox ist ein breiter Curb, auf den der Sportler hochspringt, über die Box fährt und wieder runterspringt (in zahlreichen Abwandlungen). Rails stellen nachgebaute Geländer oder Handläufe für Grinds in allen Variationen dar.



// GRINDELEMENTE

Rail gerade

Länge / Breite / Höhe

100 cm / 6 cm / cm \triangle

Preise pro lfd M. Ausführung wahlweise als Vierkant-, oder Rundrohr erhältlich. Höhe nach Wunsch. Auch mit Steigung (Schräge erhältlich). Einbau erfolgt mittels Bodenfundamente. Auch mit Grundplatten lieferbar (mobile Ausführung). Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.



Rainbow Rail

Länge / Breite / Höhe

400 cm / 6 cm / cm \triangle

Preise pro lfd M. Ausführung wahlweise als Vierkant-, oder Rundrohr erhältlich. Höhe nach Wunsch. Auch mit Steigung (Schräge erhältlich). Einbau erfolgt mittels Bodenfundamente. Auch mit Grundplatten lieferbar (mobile Ausführung). Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.




Park Rail

Länge / Breite / Höhe

aus Beton

100 cm / 50 cm / 40 cm \triangle

In beliebiger Länge erhältlich. Preise pro lfd M. Kantschutz wahlweise mit Vierkant oder Rundrohr aus verzinktem Stahl.



\triangle abgebildete Ausführungen

// GRINDELEMENTE

Parking Curb

Länge / Breite / Höhe aus Beton

100 cm / 18 cm / 13 cm \triangle

In beliebigen Längen erhältlich. Preise pro lfd M.



Curb


Länge / Breite / Höhe aus Beton

100 cm / 50 cm / 20 cm

100 cm / 50 cm / 30 cm \triangle

100 cm / 50 cm / 40 cm

In beliebigen Längen erhältlich. Preis pro lfdm.
Kantschutz wahlweise mit Vierkant oder Rundrohr aus verzinktem Stahl! Andere Abmessung und Ausführungen auf Anfrage.



Olliebox


Länge / Breite / Höhe aus Beton

100 cm / 120 cm / 20 cm \triangle

100 cm / 120 cm / 30 cm

100 cm / 120 cm / 40 cm

In beliebigen Länge erhältlich. Preise pro lfd M.
Kantschutz wahlweise mit Vierkant oder Rundrohr aus verzinktem Stahl. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



\triangle abgebildete Ausführungen


// GRINDELEMENTE

Ölliebox mit Stufe

Länge / Breite / Höhe aus Beton

100 cm / 120 cm / 40 cm \triangle

In beliebigen Längen erhältlich. Preise pro lfd M.
Plattformhöhen 20 cm/40 cm. Kantschutz wahlweise
mit Vierkant- oder Rundrohr aus verzinktem Stahl!
Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.




Picknicktable Box

Länge / Breite / Höhe aus Beton

100 cm / 120 cm / 40 cm \triangle

In beliebigen Längen erhältlich. Preise pro lfd M.
Plattformhöhen 20 cm /40 cm. Kantschutz wahlweise
mit Vierkant- oder Rundrohr aus verzinktem Stahl.
Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.




Couch

Länge / Breite / Höhe aus Beton

100 cm / 130 cm / 80 cm \triangle

Sitz- und Skateelement. Mit Kantenschutz aus
verzinktem Stahl und intergrierter Wallride auf der
Rückseite.



\triangle abgebildete Ausführungen


// GRINDELEMENTE

Step up Box

Länge / Breite / Höhe aus Beton

480 cm / 240 cm / 60 cm \triangle

Grindbox mit zwei Stufen mit 30 cm und 60 cm Höhe.
Umlaufende Grindkanten aus verzinktem Stahl.



Corner Olliebox

Länge / Breite / Höhe aus Beton

240 cm / 240 cm / 20 cm

240 cm / 240 cm / 30 cm \triangle

240 cm / 240 cm / 40 cm

Mit komplett umlaufendem Kantschutz aus verzinktem
Stahl. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



\triangle abgebildete Ausführungen


// GRINDELEMENTE

Big Corner Olliebox mit Stufe

Länge / Breite / Höhe aus Beton

670 cm / 240 cm / 50 cm △

Mit komplett umlaufendem Kantschutz aus verzinktem Stahl! Corner Höhe 25 cm, linke Stufe 50 cm Höhe, rechte Stufe 45 cm Höhe. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



△ abgebildete Ausführungen